

Наконечники стоек и кронштейны для поручня


Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k329		Наконечник шарнирный на стойку Ø38.1 мм, с ложементом под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, AISI 304, k329	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		558 Р/шт
k326-4		Наконечник шарнирный на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k326-4	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		564 Р/шт
k326		Наконечник наружный на стойку Ø25.4 мм, с регулируемым ложементом под трубу Ø38.1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k326	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		645 Р/шт
k219		Наконечник палец с регулируемым ложементом, литой, под стойку Ø25.4x1.5 мм, полировка 600 GRIT, нержавеющей AISI 304 k219	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		461 Р/шт
k042		Наконечник палец на стойку Ø50.8x1.5 мм с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k042	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		581 Р/шт
k006-3		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1,5 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости. (AISI 316) k006-3	AISI 316 (08X16H11M3)	38.1	50.8		622 Р/шт
k203-2		Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с ложе под Ø50.8 мм, литой, полированный (aisi 304) k203-2	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		424 Р/шт
k372		Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k372	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		460 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k034-3		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 316, k034-3	AISI 316 (08X16H11M3)	38.1			550 ₽/шт
k372-2		Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющей AISI 316 k372-2	AISI 316 (08X16H11M3)	42.4	50.8		617 ₽/шт
k548		Наконечник палец на стойку Ø32x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k548	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		387 ₽/шт
k006-2		Наконечник палец регул. 65 мм, с ложементом, Ø38.1x1.5x AISI 304 #600 k006-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		489 ₽/шт
k006-4		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, шлифованный (AISI 304) k006-4	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		497 ₽/шт
Фk006-88		Наконечник палец регул. 65мм, с ложементом, Ø38.1x1.5 мм, под золото Фk006-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1			3 514 ₽/шт
k317		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющей AISI 304) k317	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		569 ₽/шт
k006-7		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø38.1-42.4 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304) k006-7	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1/42.4		397 ₽/шт
k199		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, с не регулируемым ложементом 90° под поручень Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей AISI 304) k199	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		502 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
Фk006-7		Наконечник на стойку 38, штырь длинный, с ложементом, регулируемый, полированный Фk006-7	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		273 ₽/шт
k204		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) k204	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		524 ₽/шт
k204-88		Наконечник стойки палец Ø38.1 мм с резинками, регулируемый k204-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		1 297 ₽/шт
k203		Наконечник "колокольчик" на плоскость, штампованный, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, шлифованный, нержавеющей AISI 201, k203	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	50.8		109 ₽/шт
k203-3		Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k203-3	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		443 ₽/шт
k372-3		Наконечник стойки палец, Ø42.4 мм, с ложементом под поручень Ø38.1-42.4мм (aisi 304), k372-3		42.4	38.1/42.4		460 ₽/шт
k222-3		Наконечник на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k222-3	AISI 304 (08X18H10)	40x40	40x40		650 ₽/шт
Фk222-88		Наконечник 40x40 мм штырь, под золото (AISI 304) Фk222-88	AISI 304 (08X18H10)	40x40			1 384 ₽/шт
k239-3		Наконечник палец на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, облегченный нержавеющей AISI 304 k239-3	AISI 304 (08X18H10)	40x40	50.8		643 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k317-2		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		570 ₽/шт
k317-3		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		568 ₽/шт
k204-3		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) k204-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		522 ₽/шт
k206		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø42.4x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей AISI 304 k206	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		568 ₽/шт
k327		Наконечник Ø38.1 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k327	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		496 ₽/шт
k285-2		Наконечник палец (солдатик) на стойку из профильной трубы 40x40x1.5 мм, литой, усеченный, облегченный, полированный, нержавеющей AISI 304 k285-2	AISI 304 (08X18H10)	40x40			541 ₽/шт
k034		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034	AISI 304 (08X18H10)	38.1			353 ₽/шт
k034-4		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, шлифованный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034-4	AISI 304 (08X18H10)	38.1			338 ₽/шт
k557		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø50.8x1.5 мм, без ложементов, удлиненный 70 мм, облегченный, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k557	AISI 304 (08X18H10)	50.8			328 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k041</u>		Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1 мм, полированный, нержавеющий (AISI 304) k041	AISI 304 (08X18H10)	38.1			345 Р/шт
<u>k041-2</u>		Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1x1.5 мм, полированный, нержавеющий (AISI 304) k041-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1			386 Р/шт
<u>k048-3</u>		Наконечник палец (солдатик) 70 мм на трубу Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k048-3	AISI 304 (08X18H10)	42.4			294 Р/шт
<u>k535</u>		Наконечник палец (солдатик) 70 мм, без ложемент, удлиненный, Ø42.4x1.5 мм, полированный (сталь 3/AISI 304) k535	AISI 304 (08X18H10)	42.4			253 Р/шт
<u>k535-2</u>		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, с декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k535-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4			254 Р/шт
<u>k559</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		303 Р/шт
<u>k044-1</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		304 Р/шт
<u>k044-2</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		325 Р/шт
<u>k045-1</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		241 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k045-2</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		274 Р/шт
<u>k560</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		304 Р/шт
<u>k070-2</u>		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k070-2		38.1			268 Р/шт
<u>k070</u>		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070	AISI 304 (08X18H10)	38.1			594 Р/шт
<u>k070-88</u>		Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1			2 996 Р/шт
<u>k075</u>		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075	AISI 304 (08X18H10)	50.8			896 Р/шт
<u>k075-2</u>		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k075-2		50.8			372 Р/шт
<u>k075-3</u>		Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3	AISI 304 (08X18H10)	50.8			542 Р/шт


Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k248</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248	AISI 304 (08X18H10)	50.8			2 097 ₽/шт
<u>k249</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249	AISI 304 (08X18H10)	50.8			1 704 ₽/шт
<u>k387-89</u>		Вставка внутреннего заполнения для стойки Ø50.8, серебро k387-89	AISI 304 (08X18H10)	50.8			914 ₽/шт
<u>k388</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, k388	AISI 304 (08X18H10)	25.4			653 ₽/шт
<u>k388-2</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, с золотым шаром k388-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4			294 ₽/шт
<u>k388-3</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм с серебряным шаром k388-3	AISI 304 (08X18H10)	25.4			232 ₽/шт
<u>k388-4</u>		Держатели декоративных вставок в стойку Ø25 мм k388-4	AISI 304 (08X18H10)	25.4			98 ₽/шт
<u>k323</u>		Наконечник штампованный (СПС), прямой 90° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k323	AISI 304 (08X18H10)		38.1	12	41 ₽/шт
<u>k324</u>		Наконечник штампованный (СПС), косой 30° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k324	AISI 304 (08X18H10)		38.1	12	41 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k211</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	45 Р/шт
<u>k211-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k211-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k212</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k212-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2	AISI 304 (08X18H10)				40 Р/шт
<u>k212-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k211-4</u>		Наконечник стойки штамп, под 90° Ø16/38 x 0,6 AISI 201 k211-4	AISI 201 (12X15Г9НД)			16	30 Р/шт
<u>k190</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit , AISI 304, k190	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	51 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k191</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	50 ₽/шт
<u>k071</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		52 ₽/шт
<u>k071-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 ₽/шт
<u>k071-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 ₽/шт
<u>k072</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 ₽/шт
<u>k072-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		50 ₽/шт
<u>k072-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 ₽/шт
<u>k072-4</u>		Наконечник стойки штамп, под 30°, Ø25/38 x 0,6 AISI 201 k072-4	AISI 201 (12X15Г9НД)				47 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k550</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k550-5</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø32 мм x 0,6 мм, для Ø32-50.8 мм, AISI 201 k550-5	AISI 201 (12X15Г9НД)				18 Р/шт
<u>k551</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k551-5</u>		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø32 мм x 0,6 мм, для поручня от 32 до 50.8 мм, (AISI 201) k551-5	AISI 201 (12X15Г9НД)				18 Р/шт
<u>k016</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		62 Р/шт
<u>k016-4</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			54 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k016-88		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		159 Р/шт
k017-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		64 Р/шт
k017-3		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		64 Р/шт
k017-4		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			49 Р/шт
k017-8		Наконечник стойки штамп, под 90° Ø38/50x0.6 AISI 201 #400 k017-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1	50.8		41 Р/шт
k017-88		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		158 Р/шт
k321		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 Р/шт
k321-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 Р/шт
k322		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		92 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k068		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 Р/шт
k068-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 Р/шт
k068-3		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	50.8		73 Р/шт
k068-8		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-8	AISI 201 (12X15Г9НД)				94 Р/шт
k068-88		Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8			182 Р/шт
k073		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		81 Р/шт
k073-2		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		76 Р/шт
k073-3		Наконечник стойки штампованный, под 30°, Ø50/50x0.6 AISI 201 #400 k073-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	38.1		76 Р/шт
k073-88		Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		258 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k046		Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046	AISI 304 (08X18H10)		40x40		134 ₽/шт
k046-38		Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-38	AISI 304 (08X18H10)		38.1		102 ₽/шт
k046-50		Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-50	AISI 304 (08X18H10)		50.8		144 ₽/шт

СПС

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k211</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	45 Р/шт
<u>k211-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k211-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k212</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k212-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2	AISI 304 (08X18H10)				40 Р/шт
<u>k212-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k190</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit, AISI 304, k190	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	51 Р/шт
<u>k191</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	50 Р/шт


Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k071</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		52 Р/шт
<u>k071-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k071-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k072</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k072-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		50 Р/шт
<u>k072-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k550</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k551</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k016</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		62 Р/шт
<u>k016-4</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			54 Р/шт
<u>k016-88</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		159 Р/шт
<u>k017-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		64 Р/шт
<u>k017-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		64 Р/шт
<u>k017-4</u>		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			49 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k017-88		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		158 ₽/шт
k321		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 ₽/шт
k321-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 ₽/шт
k322		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		92 ₽/шт
k068		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 ₽/шт
k068-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 ₽/шт
k068-3		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	50.8		73 ₽/шт
k068-88		Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8			182 ₽/шт
k073		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		81 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k073-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		76 Р/шт
<u>k073-88</u>		Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		258 Р/шт

Декоративные наконечники

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Цена
<u>k070</u>		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070	AISI 304 (08X18H10)	38.1	594 Р/шт
<u>k070-88</u>		Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	2 996 Р/шт
<u>k075</u>		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075	AISI 304 (08X18H10)	50.8	896 Р/шт
<u>k075-3</u>		Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3	AISI 304 (08X18H10)	50.8	542 Р/шт
<u>k248</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248	AISI 304 (08X18H10)	50.8	2 097 Р/шт
<u>k249</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249	AISI 304 (08X18H10)	50.8	1 704 Р/шт

Седловины

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Цена
k559		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8	303 ₽/шт
k044-1		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8	304 ₽/шт
k044-2		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1	325 ₽/шт
k045-1		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8	241 ₽/шт
k045-2		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1	274 ₽/шт
k560		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8	304 ₽/шт

Ложементы

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k046</u>		Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046	AISI 304 (08X18H10)	40x40	134 Р/шт
<u>k046-38</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-38	AISI 304 (08X18H10)	38.1	102 Р/шт
<u>k046-50</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-50	AISI 304 (08X18H10)	50.8	144 Р/шт