

Нержавеющие отводы под сварку

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k205		Отвод ригеля под сварку Ø16.0x1 мм, полированный, (AISI 304) k205	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная		16	70 Р/шт
k347-3		Отвод поручня под сварку Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k347-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	25.4		77 Р/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32		179 Р/шт
k095-45		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100/2x1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		178 Р/шт
k095-3		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100x1.45мм, 90°, шлифованный, (AISI 304) k095-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	38.1		219 Р/шт
k021-5		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1		335 Р/шт
k095		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 Р/шт
k095-4		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	38.1		219 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1		86 Р/шт
k095-5		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø38.1x1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 Р/шт
k095-11		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		212 Р/шт
k346		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, полированный, (AISI 304) k346	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	42.4		170 Р/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4		82 Р/шт
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3		236 Р/шт
k021-15-100		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		177 Р/шт
k021-15		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		179 Р/шт
k021		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		245 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k021-8		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		170 ₽/шт
k021-45		Половинка отвода поручня под сварку для Ø50.8x125/2x1.5, 45°, полированный 400 Grit (AISI 304) k021-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		144 ₽/шт
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		195 ₽/шт
k021-10		Отвод под трубу Ø50.8x1.5 мм, 600 Grit, (AISI 304) k021-10	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		245 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1		196 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		324 ₽/шт
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		300 ₽/шт
k021-11		Длинный отвод поручня под сварку Ø50.8x180x1.5 мм, длина 180 мм, полированный 400 Grit, (aisi 304) k021-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		316 ₽/шт
k675		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60		364 ₽/шт