

Отводы для труб

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k020-4		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		647 ₽/шт
k205		Отвод ригеля под сварку Ø16.0x1 мм, полированный, (AISI 304) k205	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная		16	70 ₽/шт
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4		134 ₽/шт
k373		Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42.4 AISI 304 #600 k373	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		377 ₽/шт
k384		Заглушка с отводом литая Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		601 ₽/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32		179 ₽/шт
k095-45		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100/2x1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		178 ₽/шт
k021-5		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1		335 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k095</u>		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 ₽/шт
<u>k095-4</u>		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	38.1		219 ₽/шт
<u>k095-6</u>		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1		86 ₽/шт
<u>k095-2</u>		Отвод Ø38.1x1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		178 ₽/шт
<u>k095-5</u>		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø38.1x1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 ₽/шт
<u>k095-11</u>		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		212 ₽/шт
<u>k346</u>		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, полированный, (AISI 304) k346	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	42.4		170 ₽/шт
<u>k346-3</u>		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4		82 ₽/шт
<u>k230</u>		Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230	AISI 316 (08X16H11M3)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 854 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3		236 ₽/шт
k021-12		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		168 ₽/шт
k021-15-100		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		177 ₽/шт
k021-15		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		179 ₽/шт
k021		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		245 ₽/шт
k021-8		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		170 ₽/шт
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		195 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1		196 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		324 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		300 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4		464 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4		411 ₽/шт
k059		Отвод под Ø38.1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		508 ₽/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		345 ₽/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		498 ₽/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		473 ₽/шт
k052-5		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		416 ₽/шт
k052-88		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1		1 251 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k675</u>		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60		364 ₽/шт
<u>k230-2</u>		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 609 ₽/шт
<u>k089</u>		Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	49		495 ₽/шт
<u>k259-88</u>		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1		1 175 ₽/шт

Нержавеющие отводы AISI 304

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k020-4		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		647 ₽/шт
k205		Отвод ригеля под сварку Ø16.0x1 мм, полированный, (AISI 304) k205	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная		16	70 ₽/шт
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4		134 ₽/шт
k373		Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42.4 AISI 304 #600 k373	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		377 ₽/шт
k384		Заглушка с отводом литая Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		601 ₽/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32		179 ₽/шт
k095-45		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100/2x1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		178 ₽/шт
k095		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k095-2		Отвод Ø38.1x1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		178 ₽/шт
k095-5		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø38.1x1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		182 ₽/шт
k095-11		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		212 ₽/шт
k346		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, полированный, (AISI 304) k346	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	42.4		170 ₽/шт
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3		236 ₽/шт
k021		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		245 ₽/шт
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		195 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1		196 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		324 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		300 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4		464 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4		411 ₽/шт
k059		Отвод под Ø38.1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		508 ₽/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		498 ₽/шт
k675		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60		364 ₽/шт
k230-2		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 609 ₽/шт
k089		Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	49		495 ₽/шт

Соединители для труб 50 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k020-4</u>		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	647 Р/шт
<u>k021-5</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1	335 Р/шт
<u>k237-120</u>		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3	236 Р/шт
<u>k021-12</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	168 Р/шт
<u>k021-15-100</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	177 Р/шт
<u>k021-15</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	179 Р/шт
<u>k021</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	245 Р/шт
<u>k021-8</u>		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	170 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	195 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1	196 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	324 ₽/шт
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	300 ₽/шт
k052-5		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	416 ₽/шт
k052-88		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 251 ₽/шт
k259-88		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 175 ₽/шт

90 градусов

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4	134 Р/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32	179 Р/шт
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1	86 Р/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4	82 Р/шт
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3	236 Р/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1	345 Р/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	498 Р/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	473 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k052-88</u>		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 251 ₽/шт
<u>k675</u>		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60	364 ₽/шт
<u>k230-2</u>		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	1 609 ₽/шт
<u>k259-88</u>		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 175 ₽/шт

Отводы AISI 201

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1	86 Р/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4	82 Р/шт
k021-12		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	168 Р/шт
k021-15-100		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	177 Р/шт
k021-15		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	179 Р/шт
k021-8		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	170 Р/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1	345 Р/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	473 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k052-5</u>		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	416 ₽/шт

Отводы AISI 316

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k021-5</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1	335 Р/шт
<u>k095-4</u>		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	38.1	219 Р/шт
<u>k230</u>		Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230	AISI 316 (08X16H11M3)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	1 854 Р/шт

Соединители для труб 25 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4	134 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4	464 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4	411 ₽/шт

Соединители для труб 32 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k095-32</u>		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32	179 ₽/шт